

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

| | |
|--|--------------------------|
| Blandningens handelsnamn eller beteckning | RSC EnviroLogic HF 68 HP |
| Registreringsnummer | - |
| Synonymer | Inga. |
| Part No. | ELHP68 |
| Utgivningsdatum | 02-November-2016 |
| Versionnummer | 02 |
| Revisionsdatum | 18-November-2016 |
| Datum för när den nya versionen ersätter den gamla | 02-November-2016 |

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Identifierade användningar | Inte tillgänglig. |
| Användningar som det avråds från | Inte kända. |

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör

| | | |
|---------------|-------------------|--------------|
| Företagsnamn | RSC Bio Solutions | |
| Adress | 600 Radiator Road | |
| Division | | |
| Telefonnummer | Tel. nr: | 704-684-6100 |
| | Fax: | 704-257-8996 |
| e-postadress | Inte tillgänglig. | |
| Kontaktperson | Inte tillgänglig. | |

| | | |
|---------------------------------------|------------------|----------------|
| 1.4. Telefonnummer för nödsituationer | EMERGENCY PH NO: | 1-800-661-3558 |
|---------------------------------------|------------------|----------------|

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Blandningens fysikaliska faror och dess faror för människors hälsa och för miljön har bedömts och/eller blandningen har testats för dessa faror och klassificeringen är följande.

Klassificering enligt direktivet 67/548/EEG eller 1999/45/EG samt ändringarna i dessa

Detta ämne uppfyller inte klassificeringskriterierna enligt förordningen 1999/45/EG och ändringarna i den.

| | |
|----------------|------------------|
| Klassificering | Carc. Cat. 2;R45 |
|----------------|------------------|

Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 och ändringarna i den

Denna blandning uppfyller inte klassificeringskriterierna enligt förordningen (EG) 1272/2008 och ändringarna i den.

Sammanfattning av faror

| | |
|----------------------|--|
| Fysikaliska faror | Inte klassificerad för fysikaliska faror. |
| Hälsofaror | Kan ge cancer. Inte klassificerad för hälsofaror. Exponering för blandningen eller ämnet (ämnen) i arbetet kan ändå orsaka skadliga hälsoeffekter. |
| Miljöfaror | Inte klassificerad för miljöfaror. |
| Särskilda faror | Inte kända. |
| Viktigaste symptomen | Direkt kontakt med ögonen kan orsaka tillfällig irritation. |

2.2. Märkningsuppgifter

Etiketten i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 och ändringarna i den

| | |
|----------------|--|
| Innehåller: | Synthetic Biodegradable Base Oil |
| Faropiktogram | Inga. |
| Signalord | Inga. |
| Faroangivelser | Blandningen uppfyller inte klassificeringskriterierna. |

Skyddsangivelser

| | |
|--------------|---------------------------|
| Förebyggande | Följ god kemikaliehygien. |
|--------------|---------------------------|

| | |
|--|--|
| Åtgärder | Tvätta händerna efter användning. |
| Förvaring | Förvaras åtskilt från oförenliga material. |
| Avfall | Bortskaffa avfall och rester enligt de regler som har utarbetats av lokala myndigheter. |
| Kompletterande märkningsinformation | 96,6 % av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut oral toxicitet. 96,6 % av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut dermal toxicitet. 96,6 % av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut inandningstoxicitet. Innehåller 96,6 % beståndsdelar vars långvariga farlighet för vattenmiljön är okänd. |
| 2.3. Andra faror | Inte kända. |

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar

Allmän Information

| Kemiskt namn | % | CAS-nummer / REACH-registreringsnummer EG-nummer | Index nr | Anmärkninga |
|--|------------------------------|--|----------|--------------|
| Synthetic Biodegradable Base Oil | 50 - < 60 | 178603-64-0 | - | - |
| Klassificering: | DSD: - | | | |
| | CLP: Asp. Tox. 1;H304 | | | |
| Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska | < 1 | 64742-54-7 265-157-1 | - | 649-467-00-8 |
| Klassificering: | DSD: Carc. Cat. 2;R45 | | | L |
| | CLP: Carc. 1B;H350 | | | L |
| Andra komponenter är under rapporterbara nivåer | 40 - < 50 | | | |

Lista över förkortningar och symboler som kan användas ovan

CLP: Förordning nr 1272/2008.
DSD: Direktiv 67/548/EEG.
M: M-faktor
vPvB: mycket långlivad och mycket bioackumulerande ämne.
PBT: långlivad, bioackumulerande och toxisk ämne.
#: För detta ämne har fastställts gemenskapsgränsvärde(n) för exponering på arbetsplatsen.

Kommentarer om sammansättning Alla R- och H-frasernas fullständiga text visas i avsnittet 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

Allmän Information Se till att medicinsk personal är medveten om de material (er) som berörs och att de vidtar nödvändiga skyddsåtgärder.

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inandning Flytta ut i frisk luft. Tillkalla läkare om symptom uppstår eller kvarstår
Hudkontakt Tvätta bort med tvål och vatten. Kontakta läkare om irritation utvecklas och består.
Ögonkontakt Spola med vatten. Kontakta läkare om irritation utvecklas och består.
Förtäring Skölj munnen. Kontakta läkare om symptom uppträder.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Direkt kontakt med ögonen kan orsaka tillfällig irritation.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Behandla enligt symptom.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

Allmänna brandfaror Ingen brand- eller explosionsrisk angiven.

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel Vattendimma. Skum. Torrt kemikaliepulver. Koldioxid (CO₂).
Olämpliga släckmedel Vid brandsläckning får vattenstråle inte användas - branden sprids därigenom.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Vid brand kan hälsoskadliga gaser bildas.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal Använd sluten andningsapparat och lämpliga skyddskläder vid brand.

Speciella förfaranden vid brandbekämpning Flytta behållare från brandområdet om detta kan ske utan risk.

Särskilda åtgärder Tillämpa gängse rutiner för brandbekämpning och betänk riskerna med övriga inblandade material.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

För annan personal än räddningspersonal Håll obehörig personal på avstånd Angående personlig skyddsutrustning, se sektion 8.

För räddningspersonal Håll obehörig personal på avstånd Använd personlig skyddsutrustning enligt rekommendation i avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet.

6.2. Miljöskyddsåtgärder Undvik utsläpp i avlopp, vattendrag eller på marken och i vattenmiljö.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering Produkten är inte blandbar med vatten och sprids på vattenytan.

Stora spill: Stoppa materialflödet om detta kan göras utan risk. Inneslut det spillda materialet, om det är möjligt. Täck med plastpresenning för att förhindra spridningen. Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord och placera i kärl. När materialet samlats upp skall området spolats med vatten.

Små spill: Torka upp med absorberande material (t.ex. trasa, skinn). Rengör ytan grundligt för att avlägsna kontaminering från utsläppsrester.

Håll aldrig tillbaka spill i originalförpackningar för återanvändning.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt Angående personlig skyddsutrustning, se sektion 8. Angående avfallshantering, se sektion 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering Undvik långvarig exponering. Följ god kemikaliehygien.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Lagra i en tät tillsluten originalbehållare. Förvaras inte i närheten av oförenliga material (se säkerhetsdatabladets avsnitt 10).

7.3. Specifik slutanvändning Inte tillgänglig.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen

Italien. Yrkeshygieniska gränsvärden Komponenter

| Typ | Värde | Form |
|---|---------------------|-------------------|
| NGV | 5 mg/m ³ | Inhalerbar andel. |
| Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska (CAS 64742-54-7) | | |
| NGV | 5 mg/m ³ | Inhalerbar andel. |
| Synthetic Biodegradable Base Oil (CAS 178603-64-0) | | |

Lettland. Yrkeshygieniska gränsvärden. Yrkeshygieniska exponeringsgränsvärden för kemiska ämnen i arbetsmiljön Komponenter

| Typ | Värde |
|--|---------------------|
| NGV | 5 mg/m ³ |
| Synthetic Biodegradable Base Oil (CAS 178603-64-0) | |

Polen. Största tillåtna koncentrationer. Arbets- och socialminister om största tillåtna koncentrationer och intensiteter i arbetsmiljön Komponenter

| Typ | Värde | Form |
|---|---------------------|-------------------|
| NGV | 5 mg/m ³ | Inhalerbar andel. |
| Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska (CAS 64742-54-7) | | |
| NGV | 5 mg/m ³ | Inhalerbar andel. |
| Synthetic Biodegradable Base Oil (CAS 178603-64-0) | | |

Slovakien. Yrkeshygieniska gränsvärden. Förordning nr 300/2007 om skydd av arbetstagare som exponeras för kemikalier

| Komponenter | Typ | Värde | Form |
|---|-----|--|--|
| Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska (CAS 64742-54-7) | KTV | 3 mg/m ³ | Fume and mist. |
| | NGV | 15 ppm 1 mg/m ³ 5 ppm | Fume and mist. Fume and mist. Fume and mist. |
| Synthetic Biodegradable Base Oil (CAS 178603-64-0) | KTV | 3 mg/m ³ | Fume and mist. |
| | NGV | 15 ppm 1 mg/m ³ 5 ppm | Fume and mist. Fume and mist. Fume and mist. |

Schweiz. SUVA Grenzwerte am Arbeitsplatz

| Komponenter | Typ | Värde | Form |
|---|-----|---------------------|-------------------|
| Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska (CAS 64742-54-7) | NGV | 5 mg/m ³ | Inhalerbart damm. |
| Synthetic Biodegradable Base Oil (CAS 178603-64-0) | NGV | 5 mg/m ³ | Inhalerbart damm. |

Biologiska gränsvärden Inga biologiska exponeringsgränser upptäckts för beståndsdelarna.

Rekommenderade övervakningsförfaranden Följ normala uppföljningsprocedurer.

Härledda nolleffektnivåer (DNEL) Inte tillgänglig.

Uppskattade nolleffektkoncentrationer (PNEC-värden) Inte tillgänglig.

8.2. Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder Se till att det finns en bra allmän ventilation (vanligtvis luften skall växlas 10 gånger i timmen). Ventilationen skall anpassas efter förhållandena. Om tillämpligt, använd inkapsling av processer, punktutsugning eller andra tekniska försiktighetsåtgärder för att hålla nivåerna i luften under de rekommenderade exponeringsgränserna. Om exponeringsgränserna inte har fastställts, håll luftburna nivåer på en acceptabel nivå.

Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

Allmän Information Välj personlig skyddsutrustning i enlighet med gällande CEN-standarder och i samarbete med leverantören av personlig skyddsutrustning.

Ögonskydd/ansiktsskydd Använd skyddsglasögon med sidoskydd.

Hudskydd

- Handskydd Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar. Handskleverantören kan rekommendera lämpliga handskar.

- Annat skydd Använd lämpliga skyddskläder.

Andningsskydd Andningsskydd mot damm.

Termisk fara

Använd lämpliga skyddskläder som skyddar mot hetta.

Hygieniska åtgärder

lakttag alltid god personlig hygien. Exempelvis bör man tvätta sig efter hantering av materialet och innan man äter, dricker och/eller röker. Tvätta rutinmässigt arbetskläderna för att avlägsna föroreningar.

Begränsning av miljöexponeringen Miljöchefen måste informeras om alla större utsläpp.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Utseende | Vätska. Klar. |
| Aggregationstillstånd | Flytande. |
| Form | Vätska. |
| Färg | Bärnstensfärgad |

| | |
|--|------------------------|
| Lukt | Tuggummi. |
| Luktröskel | Inte tillgänglig. |
| pH-värde | Inte tillgänglig. |
| Smältpunkt/fryspunkt | Inte tillgänglig. |
| Initial kokpunkt och kokpunktsintervall | Inte tillgänglig. |
| Flampunkt | 184,0 °C (363,2 °F) |
| Avdunstningshastighet | Inte tillgänglig. |
| Brandfarlighet (fast form, gas) | Ej tillämpligt. |
| Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns. | |
| Brännbarhetsgräns - undre (%) | Inte tillgänglig. |
| Brännbarhetsgräns - övre (%) | Inte tillgänglig. |
| Ångtryck | Inte tillgänglig. |
| Ångdensitet | Inte tillgänglig. |
| Relativ densitet | Inte tillgänglig. |
| Löslighet | |
| Löslighet (vatten) | Olöslig |
| Självantändningstemperatur | Inte tillgänglig. |
| Sönderfallstemperatur | Inte tillgänglig. |
| Viskositet | 68 cSt |
| Viskositetstemperatur | 40 °C (104 °F) |
| Explosiva egenskaper | Icke explosiv. |
| Oxiderande egenskaper | Icke oxiderande. |
| 9.2. Annan information | |
| Densitet | 0,86 g/cm ³ |
| Not needed | -48 °C (-54,4 °F) |
| VOC (Flyktiga organiska föreningar) | 0 % uppskattad |

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

| | |
|--|--|
| 10.1. Reaktivitet | Produkten är stabil och icke-reaktiv under normala användnings-, förvarings- och transportförhållanden |
| 10.2. Kemisk stabilitet | Materialet är stabilt under normala betingelser. |
| 10.3. Risken för farliga reaktioner | Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden. |
| 10.4. Förhållanden som ska undvikas | Kontakt med oförenliga material. |
| 10.5. Oförenliga material | Starka oxidationsmedel. |
| 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter | Inga farliga nedbrytningsprodukter är kända. |

AVSNITT 11: Toxikologisk information

| | |
|---|---|
| Allmän Information | Exponering för ämnet eller blandningen under arbetet kan ha skadliga effekter. |
| Information om sannolika exponeringsvägar | |
| Inandning | Långvarig inandning kan vara skadligt. |
| Hudkontakt | Inga skadliga effekter förväntas vid hudkontakt. |
| Ögonkontakt | Direkt kontakt med ögonen kan orsaka tillfällig irritation. |
| Förtäring | Kan ge illamående vid förtäring. Förtäring är sannolikt inte en primär väg för yrkeshygienisk exponering. |
| Symptom | Exponering kan orsaka tillfällig irritation, rodnad eller obehag. |
| 11.1. Information om de toxikologiska effekterna | |
| Akut toxicitet | Inte känt. |
| Frätande/irriterande på huden | Klassificering är inte möjlig eftersom data saknas helt eller delvis. |
| Allvarlig ögonskada/ögonirritation | Klassificering är inte möjlig eftersom data saknas helt eller delvis. |

| | |
|---------------------------------|---|
| Luftvägssensibilisering | Klassificering är inte möjlig eftersom data saknas helt eller delvis. |
| Hudsensibilisering | Klassificering är inte möjlig eftersom data saknas helt eller delvis. |
| Mutagenitet i könsceller | Klassificering är inte möjlig eftersom data saknas helt eller delvis. |
| Cancerogenitet | Klassificering är inte möjlig eftersom data saknas helt eller delvis. |

Hungary. 26/2000 EüM Ordinance on protection against and preventing risk relating to exposure to carcinogens at work (as amended)

Ej listad.

| | |
|--|---|
| Reproduktionstoxicitet | Klassificering är inte möjlig eftersom data saknas helt eller delvis. |
| Specifik organtoxicitet – enstaka exponering | Klassificering är inte möjlig eftersom data saknas helt eller delvis. |
| Specifik organtoxicitet – upprepad exponering | Klassificering är inte möjlig eftersom data saknas helt eller delvis. |
| Fara vid aspiration | Klassificering är inte möjlig eftersom data saknas helt eller delvis. |
| Information om ämnen respektive blandningar | Ingen information tillgänglig. |
| Annan information | Inte tillgänglig. |

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet Produkten har inte klassificerats som miljöfarlig. Detta utesluter emellertid inte den möjligheten att stora eller upprepade utsläpp kan ha skadliga effekter på miljön.

| Produkt | Art | | Testresultat |
|--------------------------|------|-----------|--------------|
| RSC EnviroLogic HF 68 HP | | | |
| Akvatisk | | | |
| <i>Akut</i> | | | |
| Alger | EC50 | Alger | > 110 ppm |
| Fisk | LC50 | Fisk | > 1000 ppm |
| Kräftdjur | EC50 | Kräftdjur | > 120 ppm |

* Produktbedömningar kan baseras på ytterligare komponentdata som inte visas.

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Bionedbrytbarhet

Nedbrytningsprocent (Aerobisk bionedbrytning)

RSC EnviroLogic HF 68 HP > 60 % ASTM D7373

12.3.

Bioackumuleringsförmåga

Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (log Kow) Inte tillgänglig.

12.4 Rörlighet i jord Ingen information tillgänglig.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen Inte tillgänglig.

12.6 Andra skadliga effekter Inga andra skadliga miljöeffekter (t.ex. nedbrytning av ozonskiktet, potential att fotokemiskt bilda marknära ozon, hormonstörande egenskaper, global uppvärmningspotential) förväntas från denna komponent.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

| | |
|---|--|
| Restavfall | Avfallshantera enligt lokala föreskrifter. Tomma behållare eller innerhöljer kan innehålla produktrester. Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt (se: Anvisningar för avfallshantering). |
| Förorenade förpackningar | Eftersom tömda behållare kan innehålla produktrester, bör man följa varningarna på etiketten också efter att en behållare har blivit tömd. Tomma behållare skall lämnas till godkänd avfallshanteringsanläggning för återanvändning eller kvittblivning. |
| EU:s avfallshanteringskod | Avfallskoden skall tilldelas efter diskussion med användaren, producenten och avfallsmottagarföretaget. |
| Avfallshanteringsmetoder / information | Samla upp och återvinn eller deponera i slutna behållare på godkänd plats. |
| Särskilda säkerhetsåtgärder | Bortskaffas i enlighet med gällande föreskrifter. |

AVSNITT 14: Transportinformation

ADR

14.1. - 14.6.: Inte underkastad kontroll som farliga varor.

RID

14.1. - 14.6.: Inte underkastad kontroll som farliga varor.

ADN

14.1. - 14.6.: Inte underkastad kontroll som farliga varor.

IATA

14.1. - 14.6.: Inte underkastad kontroll som farliga varor.

IMDG

14.1. - 14.6.: Inte underkastad kontroll som farliga varor.

14.7. Bulktransport enligt bilaga Ej etablerat.

II till Marpol 73/78 och

IBC-koden

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-förordningar

Regulation (EC) No. 1005/2009 on substances that deplete the ozone layer, Annex I, as amended

Ej listad.

Förordning (EG) nr. 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet, Bilaga II med ändringar

Ej listad.

Förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar, Bilaga I i ändrad form

Ej listad.

Förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga I, del 1 med ändringar

Ej listad.

Förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga I, del 2 med ändringar

Ej listad.

Förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga I, del 3 med ändringar

Ej listad.

Förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga V med ändringar

Ej listad.

Förordning (EG) nr 166/2006 Bilaga II Register över utsläpp och överföringar av föroreningar med ändringar

Ej listad.

Förordning (EG) nr 1907/2006, REACH Artikel 59(10) Förteckning över kandidater i den form som den för tillfället är publicerad av ECHA

Ej listad.

Godkännanden

Förordning (EG) nr 1907/2006 REACH Bilaga XIV Ämne för vilket det krävs tillstånd och ändringarna i den

Ej listad.

Begränsningar av användning

Förordning (EG) nr 1907/2006, REACH Bilaga XVII Begränsning av utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen i ändrad form

Ej listad.

Direktiv 2004/37/EG: om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet med ändringar

Ej listad.

Andra EU-förordningar

Direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår med ändringar

Ej listad.

Övriga bestämmelser

Produkten är klassificerad och märkt enligt EG-direktiv eller respektive nationell lagstiftning. Detta säkerhetsdatablad överensstämmer med kraven i bestämmelsen (EG) nr 1907/2006.

Nationella föreskrifter

Följ nationella bestämmelser för arbete med kemikalier.

15.2.

Ingen bedömning om den kemiska säkerheten har utförts.

Kemikaliesäkerhetsbedömning

AVSNITT 16: Övrig information

Lista över förkortningar

Inte tillgänglig.

| | |
|---|---|
| Hänvisningar | Inte tillgänglig. |
| Information om bedömningsmetod som leder till klassificering av blandningen | Klassificeringen för hälso- och miljöfaror har härletts med en kombination av beräkningsmetoder och testdata, om sådana finns. |
| Den fullständiga ordalydelsen av alla R-fraser och faroangivelser i avsnitten 2-15 | R45 Kan ge cancer. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H350 Kan orsaka cancer. |
| Revisionsinformation | AVSNITT 2: Farliga egenskaper: Förebyggande AVSNITT 2: Farliga egenskaper: Åtgärder GHS: Klassificering |
| Utbildningsinformation | lakttag utbildningsanvisningarna vid hantering av detta material. |
| Friskrivningsklausul | På utgivningsdagen är uppgifterna i detta säkerhetsdatablad sanningsenliga såvitt vi vet. Informationen är enbart avsedd som en anvisning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläppning och bör inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen gäller endast det angivna specifika materialet och gäller nödvändigtvis inte i de fall där sådant material används tillsammans med vilket som helst annat material eller i vilken som helst process, om så inte angivits i texten. |